

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Приморскому краю
территориальный отдел в г.Лесозаводске
наименование субъекта Российской Федерации

Предписание №53

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«28» ноября 2017г.

г. Дальнереченск ул. Ленина,16
(место вынесения)

Кончаков Владимир Васильевич – главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске
(указать должность и ФИО должностного лица, выдавшего предписание)

При рассмотрении представленных документов: протокол осмотра принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от
08.11.2017г. № 65

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида №19" с.Рощино Красноармейского муниципального
района Приморского края

ОГРН 1022540639648 от 30.12.2002, ИНН 2517006796

Юридический адрес: 692180, Приморский край, Красноармейский район, с.Рощино,
ул.Рощина, д.34А

Фактический адрес: 692180, Приморский край, Красноармейский район, с.Рощино,
ул.Рощина, д.34А

(указать наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и место жительства индивидуального
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены нарушения санитарного законодательства, нарушение требований:

п. 6.6, п. 6, п. 7.10, п.7.8, п.7.1, п. 13.13, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- 14.11.2017г. проводя анализ лабораторных данных установлено, что подбор мебели для
детей не проводится с учетом роста детей в средней группе - 8 детей из 20 (40 %), не
обеспечены мебелью согласно их росту; что является нарушением п. 6.6, п. 6.1 СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона
РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается
протоколом замеров мебели на соответствие росту-возрастным особенностям детей
дошкольного возраста Л№ 19/08 от 08.11.2017г., и может повлиять на здоровье детей -
экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №39
от 14.11.2017г.

- В группе № 7 из 12 световых приборов 1 световой прибор не имеет защитную
светорассеивающую арматуру, что является нарушением п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Не проводится своевременная замена не исправных ламп. В группе № 6 из 4 ламп не
горит 2 (50%), в группе № 7 из 12 ламп не горит 2 (16,6%), в группе № 9 из 12 ламп не
горит 1 (8,3%), что является нарушением п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».

-14.11.2017г. проводя анализ лабораторных данных установлено, что по результатам измерений параметров освещенности (протокол Л№ 249/08 от 08.11.2017г.) показатели параметров искусственной освещенности не соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.21/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в помещении - группа №2 - 151,00± 13,95 лк, группа №4, - 171,00± 15,8 лк, группа подготовительная - 180,00± 16,63 лк, группа №6 - 240,00± 22,17 лк, группа №9 - 100,00± 9,24 лк, группа №10 - 109,00± 10,07 лк, при норме 200-400 лк; и могут создать угрозу здоровью детей, что является нарушением п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.4.3049-13 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что подтверждается протоколом измерений физических факторов Л№ 249/08 от 08.11.2017г., и может создать угрозу здоровью детей - экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №40 от 14.11.2017г.

- Столовая посуда в буфетной младшей группой (1 кружка) имеет сколы, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

- В старшей группе разделочный нож не имеет маркировки, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- На пищеблоке используется ковш для 1 блюд без маркировки, что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- На пищеблоке отсутствует разделочный инвентарь (разделочная доска, разделочный нож) для сырых кур, что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Стол для хранения чистой посуды не имеет маркировки, что является нарушением п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч.1 ст.28 Закона РФ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нормы законодательства (в том числе технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №19" с.Роцино Красноармейского муниципального района Приморского края

Юридический адрес: 692180, Приморский край, Красноармейский район, с.Роцино, ул.Роцина, д.34А

наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес

в установленные сроки провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений законодательства РФ, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

№ п/п	Наименования мероприятий	Сроки исполнения
1	Подбор мебели для детей проводить с учетом роста детей	10.04.2018г.
2	В группе № 7 установить защитную светорассеивающую арматуру	10.04.2018г.
3	Проводить своевременную замену не исправных ламп	10.04.2018г.
4	Показатели параметров искусственной освещенности довести до соответствия СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	10.04.2018г.
5	Заменить столовую посуду в буфетной младшей группой	10.04.2018г.
6	В старшей группе промаркировать разделочный нож	10.04.2018г.
7	На пищеблоке промаркировать ковш для 1 блюд	10.04.2018г.
8	На пищеблоке приобрести разделочный инвентарь (разделочная доска, разделочный нож) для сырых кур	10.04.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на заведующую МБДОУ «Детский сад №19» с. Роцино Малыгину Ксению Николаевну (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания уведомить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске в письменной форме до 11.04.2018г.

(указать срок и способ извещения)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001г. №196-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч.1, непредставление информации в установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю
в г. Лесозаводске



Кончаков В.В.

Предписание № 52 от 28.11.2017г.

(указать дату вынесения предписания)

Получил:

(подпись)

Малыгина К.Н

(Ф. И.О.)

28.11.2017г.

(дата)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №19» с. Рощино Красноармейского района Приморского края 692180 с. Рощино, ул. Рощино,34А тел. 84235923717 № ___ б/н _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление по Приморскому краю территориальный отдел в г.Лесозаводске

« 12 » 12 20 17 г.

Отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписанием территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске от « 28 » ноября 2017 года № 53

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №19» с. Рощино Красноармейского муниципального района Приморского края

в срок до « 10 » апреля 2017 года устранило указанные в предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

№ п/п	Выявленные нарушения в соответствии с пунктом акта проверки	Сведения об исполнении нарушения
1.	Подбор мебели для детей проводить с учетом роста детей	Подбор мебели для детей проведен с учетом роста детей 30.11.2017
2.	В группе № 7 установить защитную светорассеивающую арматуру	Защитную светорассеивающую арматуру заказали, установим до 01.04.2018
3.	Проводить своевременную замену неисправных ламп	Проведена замена неисправных ламп 30.11.2017
4.	Показатели параметров искусственной освещенности довести до соответствия СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.21/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	В связи с заменой ламп показатели параметров искусственной освещенности доведены до соответствия СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.21/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
5.	Заменить столовую посуду в буфетной младшей группы	Столовая посуда в буфетной младшей группы заменена 30.11.2017

6.	В старшей группе промаркировать разделочный нож	В старшей группе промаркирован разделочный нож 30.11.2017
7.	На пищеблоке промаркировать ковш для 1 блюд	На пищеблоке промаркирован ковш для 1 блюд 30.11.2017
8.	На пищеблоке приобрести разделочный инвентарь (разделочная доска, разделочный нож) для сырых кур	На пищеблоке приобретен разделочный инвентарь (разделочная доска, разделочный нож) для сырых кур 08.12.2017

И. о. заведующего МБДОУ



Малыгина К.И.

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

Приморский край
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, Тел: 222-89-68, 222-81-92, E-mail: ggtn49@vladivostok

С. Рошино,
ул. Рощина, 34

« 03 » ноября 20 17 г.
11-00

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Дальневосточным управлением Ростехнадзора
юридического лица № А-А74-929

по адресу:

Приморский край, Красноармейский район, с. Рошино, ул. Рощина, 34

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № Р-А74-929 от 25.10.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19» с. Рошино Красноармейского муниципального района Приморского края.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня/8 часов.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Дальневосточным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора), Ф.И.О.)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Малыгина Ксения Николаевна, и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19» с. Рошино Красноармейского муниципального района Приморского края

 01.11.2017 в 11-00

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Коврижин Олег Викторович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Нет

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Малыгина Ксения Николаевна, и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19» с. Рошино Красноармейского муниципального района Приморского края

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки юридического лица – МБДОУ Д/С ОРВ № 19 с. Рошино Красноармейского района Приморского края выявлено следующее:

1. МКДОУ Д/С ОРВ № 19 с. Рошино Красноармейского района Приморского края не выполнено обязательное энергетическое обследование в 2012 году. Вместе с тем, в настоящее время учреждение не подпадает под действие Федерального закона 261-ФЗ в части проведения обязательного энергетического обследования в установленный срок. Энергетический паспорт не требуется (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2014 № 818).

2. Приборы учета энергетических ресурсов установлены (См. приложение).

3. Нарушений законодательства в области энергосбережения не выявлено.

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


Не выявлены

- Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием выданных предписаний):

Не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Копии данных по приборам учета на 1 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
отдела государственного энергетического
надзора по ПК



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Малыгина Ксения Николаевна, и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19» с. Рошино Красноармейского муниципального района Приморского края

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» ноября 2017 г.



(Подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(Подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

